

Pâte de lavag pour mains green edition



- Pâte de lavage pour mains de la plus haute qualité, totalement exempte de microplastiques, recommandée pour l'élimination rapide et facile des saletés lourdes et tenaces, telles que celles de l'industrie mécanique, de la carrosserie automobile, du camionnage, de l'industrie mécanique et de la construction navale.
- Il n'attaque pas la peau, composé de matières premières sélectionnées et additionné de glycérine pour la protection des mains après chaque lavage et des abrasifs naturels.
- Plus que 90% biodégradable, il n'obstrue pas les tuyaux même lorsqu'il est utilisé en grande quantité.
- Utilisation: avec les mains sèches, prendre une petite quantité de pâtes. Frottez jusqu'à ce que la saleté soit complètement dissoute et rincez abondamment.

Code	Desc.	Contenu
4110015430	3025	4 Lt.
4110019870	6290	20 Lt.

Distributeur pour pâte de lavage des mains



- Distributeur mural pour l'ergonomie de notre pâte de lavage pour mains green edition 4L cod. 4110015430, afin d'éviter le gaspillage de produit, pour maintenir un nettoyage et une hygiène maximum pour les utilisateurs.
- La forme particulière de le seau, monté à l'envers sur le distributeur, s'adapte fermement et permet la distribution de la bonne quantité de pâtes à travers le levier inférieure.
- Fabriqué en matière plastique solide antichoc. Livré démonté avec notice de montage et chevilles de 6 mm de diamètre avec crochets pour montage mural.
- **Mode d'emploi:** avec le distributeur détaché du mur, insérez le seau de pâtes à l'envers en appuyant dessus jusqu'à entendre un clic. Agitez l'ensemble seau-distributeur pendant quelques secondes pour permettre aux pâtes de descendre dans la partie de la trémie interne. Accrochez l'assemblage au mur et actionnez le levier plusieurs fois jusqu'à ce que les pâtes sortent du distributeur lui-même.

Code	Desc.
4110020850	6394

Pâte lave-mains blanche écologique



- Pâte lave-mains de très haute qualité, totalement exempte de microplastiques, avec des abrasifs minéraux écologiques, recommandée pour l'élimination rapide et facile des saletés lourdes et tenaces, telles que celles de l'industrie mécanique, de la carrosserie automobile, du transport routier, et de diverses industries de la construction navale.
- N'agressant pas la peau, elle est composée de matières premières sélectionnées et additionnée de glycérine, pour la protection des mains après chaque lavage, et d'abrasifs naturels.
- À plus de 90 % biodégradable, elle n'obstrue pas les tuyaux même lorsqu'elle est utilisée en grande quantité.
- Utilisation : avec les mains sèches, prenez une petite quantité de pâte. Frottez jusqu'à ce que la saleté soit complètement dissoute, puis rincez abondamment.
- **ATTENTION :** compte tenu de sa consistance, la pâte lave-mains blanche écologique ne peut pas être utilisée avec notre distributeur mural code 411 00 20840.

Code	Desc.	Contenu
4110021010	6410	4L
4110021020	6411	1 L

Pâte fluide nettoyante pour mains



- Crème pour laver les mains fabriquées avec une toute nouvelle formule, neutre même sur les peaux les plus délicates, légèrement abrasive, exclusivement à base d'essences naturelles.
- Excellente pour enlever n'importe quel type de taches de saleté industrielle et coriace tels que graisses, cambouis, huile, etc.
- Grâce à l'absence de solvants et d'abrasifs minéraux, les résultats obtenus sont les suivants: un excellent lavage, un respect absolu de l'épiderme et un respect de la nature.
- Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
- **DONNEES TECHNIQUES:**
- Couleur: blanc.
- Parfum: caractéristique.
- PH: 6, 5/7, 5.
- Aspect chimique/physique: crème.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110015440	3030	3

Pâte fluide lave-mains Echo-recharge 2 litres



- L'ècorecharge de pâte lave-mains fluide maintient les caractéristiques optimales du produit contenu dans le récipient, réduit le gaspillage de plastique inutile et permet d'économiser du produit grâce au débit contrôlé du doseur mural professionnel.
- Chaque débit est précis et dosé pour les mains d'un opérateur.

Code	Desc.	Cont. Lt
4110019710	6215	2

Gel nettoyant micro-billes pour mains (micro-bille orange)



- Produit pour laver les mains délicat, formule en gel à base d'agrumes avec des micros granules synthétiques.
- Ce gel est produit exclusivement avec des solvants naturels, neutres pour n'importe quel type de peau.
- Pouvoir dégraissant élevé. indique pour tous les types de taches de saleté industrielle tels que graisses même durcies, huiles, taches de saleté typiques du secteur de la mécanique, taches de saleté de carrosserie, etc.
- Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
- **DONNEES TECHNIQUES:**
- Couleur: orange.
- Parfum: orange.
- pH: 7+/-0, 1.
- Aspect chimique/physique: gel.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110015450	3035	3

Gel nettoyant micro-billes Eco-recharge de 2 litres



- L'ècorecharge de gel lave-mains fluide maintient les caractéristiques optimales du produit contenu dans le récipient, réduit le gaspillage de plastique inutile et permet d'économiser du produit grâce au débit contrôlé du doseur mural professionnel.
- Chaque débit est précis et dosé pour les mains d'un opérateur.

Code	Desc.	Cont. Lt
4110019720	6220	2

Gel nettoyant spécifique peintres



- Gel pour laver les mains à base d'agrumes avec des micros granules synthétiques.
- Formule spécifique étudiée pour enlever les taches de saletés très coriaces. Indique pour enlever la peinture, l'encre, les adhésifs même secs.
- Absolument sans aucun type de solvant, neutre sur n'importe quel type d'épiderme.
- Il contient des substances actives naturelles extraites des agrumes.
- Fourni avec une pompe doseuse pour jerrycan.
- **DONNEES TECHNIQUES:**
- Couleur: blanchâtre.
- Parfum: orange.
- pH: 7/8.
- Aspect chimique/physique: gel.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110015460	3040	3

Gel lave-mains pour peinture Eco-recharge de 2 litres



- L'ècorecharge de gel lave-mains pour peinture fluide maintient les caractéristiques optimales du produit contenu dans le récipient, permet une économie considérable sur l'emballage, réduit le gaspillage de plastique inutile et permet d'économiser du produit grâce au débit contrôlé du doseur mural professionnel.
- Chaque débit est précis et dosé pour les mains d'un opérateur.

Code	Desc.	Cont. Lt
4110019730	6225	2

Pompe pour lave-mains



- Pompe professionnelle pour usage avec pâtes lave-mains fluides et gel lave-mains de tous les types.
- Corps externe en plastique antichocs, mécanisme interne entièrement en acier, bec verseur en aluminium. Longue durée, même avec l'emploi de produits hautement abrasifs et denses. Démontage facile pour le nettoyage éventuel des résidus de détergent sèche.
- Diamètre de la partie filetée de fixation: 22,5 MM. Profondeur d'amorçage: minimum 14 cm, maximum 28 cm.

Code	Desc.
4110019415	6050

Distributeur mural pour éco-recharges



- Doseur mural professionnel pour ècorecharges meccanocar.
- Construction en plastique antichoc, pompe professionnelle interne avec mécanisme en acier, facile à démonter et à nettoyer, joints en edam de longue durée.
- Le doseur distribue la juste dose de lave-mains.

Code	Desc.
4110019750	6235

Pièces de rechange / Contenu	
Code	Description
4110019730	6225 - Gel lave-mains pour peinture Eco-recharge
4110019720	6220 - Gel nettoyant micro-billes Eco-recharge
4110019710	6215 - Pâte fluide lave-mains Echo-recharge

Lingettes nettoyantes abrasives



- Lingettes nettoyantes en tissu non-tissé (cellulose-polypropylène) abrasives d'un côté et souple de l'autre.
- Imbibées d'une solution spéciale nettoyante à la mandarine.
- On les utilise sans eau et sans savon.
- Efficaces pour éliminer l'huile, le goudron, la colle, la peinture fraîche, l'encre des stylos et des feutres, le toner du photocopieur, les traces d'herbe.
- Elles font disparaître des mains l'odeur d'essence ou de gas-oil.

Code	Desc.	N. lingettes
4110015092	2847	70

Savon liquide pour mains



- Detergent liquide ayant un haut pouvoir nettoyant, approprié pour tous types de nettoyage, et pour les lavages fréquents.
- Indiqué dans les bureaux, les administrations, les restaurants, etc...
- Il respecte l'équilibre de la peau et il prévient les infections.
- **DONNEES TECHNIQUES:**
- Couleur: jaune transparent
- Parfum: caractéristique
- pH: 7+/-0,5
- Aspect chimique/physique: liquide transparent.

Code	Desc.	Contenu "L"
4110015470	3045	5

Doseur mural lt. 1 pour les savons liquides



Code	Desc.
4460005400	3986

Crème de protection



- Dispositif de protection en crème E.P.I. (ANNEXE IV D.L. VO. 626/94).
- Elle protège la peau des mains des dommages causés par les substances potentiellement agressives dissoutes dans l'huile et/ou mélangées dans l'huile.
- Elle évite les gerçures et la formation de crevasses.
- Elle n'empêche pas la peau de transpirer.
- **MODE D'EMPLOI:**
- Étaler la crème sur la peau propre et sèche avant de commencer le travail. Veiller à bien appliquer la crème entre les doigts et sous les ongles.
- Répéter l'application même pendant votre poste de travail si les agressions sont assez considérables.
- On peut l'enlever simplement avec un chiffon ou en lavant les mains.

Code	Desc.	Cont. ml
4110008300	2668	100

Antibactérien assainissant pour les surfaces délicates



- Solution bactéricide et désinfectante alcoolisée à 75 °. Sa composition à l'huile d'arbre à thé et aux extraits naturels de plantes médicinales en fait un produit agressif sur les agents nocifs, mais délicat et utilisable même en présence d'humains et d'animaux de compagnie.
- Le produit doit être utilisé pur en le vaporisant sur les surfaces à désinfecter, en le laissant sécher naturellement, ou en le laissant agir pendant au moins cinq minutes et en passant un chiffon propre pour un séchage complet. Sinon, si nécessaire, vaporisez-le sur un chiffon propre et essuyez-le sur les surfaces.
- Il est indiqué pour la désinfection de l'intérieur des voitures et des camions, des meubles, des établis, des tables, des poignées, des portes et des fenêtres, des écrans vidéo, des claviers, des souris, des écrans tactiles et de toute surface dure lavable. Il ne tache pas et ne se décolore pas, ce qui le rend également adapté aux tissus, tissus et tapis.
- Peut être utilisé avec des pulvérisateurs à main ou via le nébuliseur Air Fog code 4770008910
- Produits cosmétiques à usage externe, ce qui le rend également adapté aux mains.

Code	Desc.	Contenu
4110020980	6407	Réservoir de 5L


Gel désinfectant mains



- Gel désinfectant pour les mains à utiliser en l'absence d'eau, formulation hydroalcoolique, composée de 70% d'alcool. Il nettoie en profondeur et assainit les mains, laissant la peau douce et agréablement parfumée.
- Pas besoin de rincer.
- La formulation contient deux ingrédients essentiels pour l'hygiène de la peau des mains, leurs effets ci-dessous.
- L'alcool dénaturé, au contact des bactéries et des virus, empêche efficacement leur développement et leur prolifération.
- Mode d'emploi: verser une quantité minimale de produit directement sur les mains et les frotter jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau sèches. Validité: 24 mois à compter de l'ouverture.

Code	Desc.	Contenu ml	Type de bouteille
4110020840	6393	120	Avec capuchon à pression
4110020880	6397	100	Avec capuchon à pression
4110020860	6395	500	Avec distributeur
4110020940	6403	500	Avec distributeur
4110020900	6399	3000	Bag in box avec distributeur
4110020870	6396	5000	Réservoir

Support en acier porte-distributeur de 500 ml



- Support en acier porte-distributeur robuste à l'encombrement limité, entièrement en acier, permettant la mise en place de tout distributeur de forme cylindrique et d'un diamètre n'excédant pas 77 mm.
- Idéal pour la mise à disposition de produits prêts à l'emploi tels que des gels désinfectants (voir nos codes 4110020860 et 4110020940), des savons ou tout autre produit.
- Fabriqué en acier de 1,5 mm d'épaisseur. Hauteur maximale du support de 1 250 mm. Peint avec de la poudre époxy blanche pour le protéger de la corrosion et pour un nettoyage simple avec n'importe quel produit détergent.

Code	Description
4460043300	Patère pour distributeur

Support mural pour flacon



- Support mural en métal peint.
- Il est fourni avec un système pratique de blocage du flacon, réglable en hauteur.
- Indiqué pour nos flacons de 500 ml de gel désinfectant pour les mains, codes 4110020860 et 411020940

Code	Description
4460043140	Support mural pour flacons

Support sur pied avec distributeur pour gels désinfectants



- Support sur pied en acier avec doseur pour gels désinfectants pour les mains, qui peut être placé où vous le souhaitez pour mettre à la disposition de tous le produit indispensable pour la désinfection des mains.
- Le support, réalisé en acier soudé et peint à poudres époxy, a un encombrement réduit et une grande stabilité ; Il peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur à condition qu'il soit à l'abri des intempéries.
- Le distributeur garantit la dose correcte de produit, et résiste à tous les désinfectants vendus dans le commerce. Fabriqué en matériau résistant aux chocs, entièrement démontable pour son nettoyage.
- Dimensions du support: Base: 40 x 40 cm. Hauteur: 133 cm. Capacité du distributeur: 0,9 litres.

Code	Description
4460042950	Support

Support à pédale pour la distribution de produit désinfectant



- Colonne en acier peint
- Fournie pré-assemblée
- Hauteur réglable pour les distributeurs de 250 à 1 000 ml (D.max 85 mm)
- **Distributeur non inclus**
- **Dimensions:** Largeur : 330 mm ; Hauteur : 1 420 mm ; Profondeur : 330 mm

Code	Description
4460043290	Support de pédale pour distributeur

Supporto porta gel per cabine



- Provvisto di calamite e velcro in base al tipo di fissaggio che si voglia effettuare
- Permette l'inserimento di flaconi di gel igienizzante di varie dimensioni
- Ideale per fissaggio nelle cabine di camion, furgoni, mezzi di trasporto
- Per gel vedi n/s 4110020860/20940

Code	Description	Pour les formats
4460043390	Supporto porta gel per cabine	500 ml

“Lessive”



- Detergent liquide spécifique pour le lessivage des combinaisons aussi bien à la main qu'à la machine.
- Indique pour éliminer les taches de saleté plus coriaces tels que: huile, graisse, cambouis, etc.
- Produit biodégradable à plus de 90%.
- **MODE D'EMPLOI:**
- Lessivage a la machine: température conseillée 90°. avec 250 g. de produit on peut lessiver 6/7 combinaisons.
- Lessivage à la main: versez directement le détergent sur les taches. Frottez, si possible, avec une brosse dure de manière a émulsionner la saleté, puis rincez à l'eau tiède.

Code	Desc.	Contenu "L"	Couleur
4110015500	3060	5	ROSE