

## Etagère métallique meccanocar "Taurus"



- Etagère en métal, fourni avec la quincaillerie pour le fixation, robuste, permet d'optimiser les espaces dans chaque place de travail.
- Etagère métallique ligne Taurus fourni monte, compose de:
  - 2 modules base
  - 1 module mat vari
  - 1 module pour p. chimiques aérosol
  - 1 module c/tiroirs
  - 1 module pour cartouches silicone
  - 1 module pour boîte quincaillerie
  - 1 module a 1 plain
- Format monte: L610mm x P350mm x H1680mm.

Code	Description
4700003322	2524/2 1 étagère avec tiroirs
4700003321	2524/1 étagère sans tiroir

## Tiroirs assemblés porte quincaillerie modèle Madia

- Système compose de tiroirs extractibles à ouverture basculante.
- Adapte pour tout ceux qui veulent de l'ordre et de l'efficacité sur le lieu de travail (ateliers, carrosseries, magasins, etc..).
- Le système comprend des accessoires pour la création d'étagères murales et de sol avec des arrêts pour éviter l'ouverture intempestive des tiroirs.
- Les tiroirs, disponibles en différentes dimensions, sont réalisés en matériaux plastiques transparent incassables, équipe de languettes pour la classification des produits.
- Un système complet de stockage en 60 cm.
- Exemple de composition, plusieurs autres possibilités existent

### Madia 9 tiroirs



- Dimensions tiroirs: l 56, p 43, h 64/47 mm.

Code	Description	Longueur totale mm	P	H
3980004400	M1-9 tiroirs	600	96	112

### Madia 6 tiroirs



- Dimensions tiroirs: l 88, p 65, h 98/70 mm.

Code	Description	Longueur totale mm	P	H
3980004405	M2-6 tiroirs			

### Madia 5 tiroirs



- Dimensions tiroirs: l 108, p 98, h 148/107 mm.

Code	Description	Longueur totale mm	P	H
3980004410	M3-5 tiroirs	600	140	168

### Madia 4 tiroirs



- Dimensions tiroirs: l 138, p 127, h 190/134 mm.

Code	Description	Longueur totale mm	P	H
3980004415	M4-4 tiroirs	600	178	206

### Madia 3 tiroirs



• Dimensions tiroirs: l 180, p 145, h 220/161 mm.

Code	Description	Longueur totale mm	P	H
3980004420	M5-3 tiroirs	600	210	242

### Arrêt pour madia



• Matériel: métal.

Code	Desc.	Catégorie
3980004430	FM1	Arrêt pour madia 9 tiroirs
3980004435	FM2	Arrêt pour madia 6 tiroirs
3980004440	FM3	Arrêt pour madia 5 tiroirs
3980004445	FM4	Arrêt pour madia 4 tiroirs
3980004450	FM5	Arrêt pour madia 3 tiroirs

### Guide Suspendu pour Madia



- Pratique et résistant pour la fixation au mur.
- Réalisation en lamier electrosoude et peint au four en poudre époxydique.
- Dote de 4 trous au dos pour une fixation pratique au mur.
- Fourni sans madia.

Code	Desc.	LxHxP mm
3980004460	MP125	600 x 1000 x 40

### Présentoir avec base pour Madia



- Pratique et résistant châssis présentoir avec base.
- Réalisation en lamier electrosoude et peint au four en poudre époxydique.
- Fourni demonte, avec vis en dotation pour le montage.
- Fourni sans madia.

Code	Desc.	Dimension mm
3980004470	MP195	L 600xP 325xH 1950 (espace utilisablee 1850)

### Étagère petites pièces avec 12 tiroirs



- Structure en acier peint bleu
- Tiroirs en PP opaque (polypropylène)
- Avec arrêt en fin de course
- Tablette de comptoir, avec possibilité de suspendre
- Indiquée pour le rangement de petits objets
- **Caractéristiques techniques:**
- Format : 283x306x150 mm
- Format des tiroirs : 12 tiroirs 86x56x134 mm
- Charge max : 15 kg

Code	Description	Dimension mm
3980006100	Étagère petites objets avec 12 tiroirs	283x306x150

### Rangement porte-boulonnerie



- Rangement porte-boulonnerie avec séparateurs mobiles
- Fournie avec séparateurs
- Dimensions mm 400x305x62h

Code	Description
3980004740	4515- Mallette composee de 15 diviseurs


### Conteneur pour assortiments en polypropylène - Mallette vide pour compartiments amovibles



- Conteneur incassable en polypropylène.
- Pour compartiments amovibles.
- Couverture transparent.
- Le couvercle spécial a charnière garanti le non vidage des pièces, meme de très petit dimensions en phase de transport de la mallette.

Code	Desc.	Dimension mm
3980001900	ABH4	H 57xL 340xP 265

### Bac transparent amovible



Code	Desc.	Dimension mm	Rempli. % cas
3980002000	A 78	H 45xL 80xP 110	1/8
3980002100	A 816	H 45xL 80xP 55	1/16
3980002200	A 916	H 45xL 40xP 110	1/16
3980002300	A 932	H 45xL 40xP 55	1/32

## Mallette pour assortiments de 12 ou 18 compartiments fixes



- Conteneur incassable en polypropylène.
- Compartiments fixes et couvercles transparents.

Code	Desc.	Dimension mm
3980001700	200	H 32xL 175xP 145
3980001800	201	H 42xL 240xP 195

## Rangements pour assortiments



- Rangements vides pour assortiments
- Produits en PEHD (polyéthylène haute densité) pour une bonne résistance et un haut degré de fiabilité dans le temps.
- Livrés en 2 formats pour répondre aux différents besoins du client
- On peut ajouter les cuves vides de différentes tailles pour créer les combinaisons idéales selon les besoins du client.

Code	Description	Dime. extérieures (mm)
3980006000	601	245x180x55
3980006010	602	323x253x55

## Rangements pour cuves en PEHD



- Rangements en matière plastique
- Indiqués pour créer plusieurs combinaisons dans les rangements pour assortiments
- Composition 1/12 de la 3980006000
- Composition 1/24 de la 3980006010

Code	Description	Dime. extérieures (mm)
3980006011	611	55x50x45

## Rangements pour cuves en PEHD



- Rangements en matière plastique
- Indiqués pour créer plusieurs combinaisons dans les rangements pour assortiments
- Composition 1/4 de la 3980006000
- Composition 1/12 de la 3980006010

Code	Description	Dime. extérieures (mm)
3980006012	612	110x50x45

## Rangements pour cuves en PEHD



- Rangements en matière plastique
- Indiqués pour créer plusieurs combinaisons dans les rangements pour assortiments
- Composition 1/4 de la 3980006000
- Composition 1/12 de la 3980006010

Code	Description	Dime. extérieures (mm)
3980006013	613	165x50x45

### Rangements pour cuves en PEHD



- Rangements en matière plastique
- Indiqués pour créer plusieurs combinaisons dans les rangements pour assortiments
- Composition 1/4 de la 3980006000
- Composition 1/12 de la 3980006010

Code	Description	Dime. extérieures (mm)
3980006014	614	110x100x45


### Bac en polystyrène résistant aux chocs



- En polystyrène couleur vert.
- Maxime résistance aux huiles et graisses
- Double système d'emboîter latéral vertical.

Code	Desc.	Dimension mm
4000000100	2 K	L 108xP 167xH 75
4000000200	3 K	L 151xP 237xH 126
4000000300	4 K	L 213xP 350xH 164
4000000400	5 K	L 310xP 490xH 190

### Panneaux perforés porte-outils



- Double système de perçage.
- Pour crochet avec accrochage a fente.
- En toile verni couleur.
- Verte RAL 6029 brillant.
- Pour crochet voir n/t art 443-442.


Code	Desc.	Dimension mm
4430039600	441	1000x800
4430039610	441-2	2000x800

### Crochets porte-outils pour panneaux perforés



Code	Desc.	Caractéristiques
4430039700	442-1	DROIT
4430039710	442-2	COURBE
4430039720	442-3	A PINZA
4430039730	442-4	DROIT COURT
4430039765	442-6	A OEILLET
4430039770	442-7	GOBELET
4430039775	442-8	BASSINET

## Crochets porte-outils pour panneaux perforés



- Crochets avec attache à fente.
- Support en ABS.

Code	Desc.	Caractéristiques
4430039740	442-5-L10	DROIT L 100
4430039750	442-5-L15	DROIT L 150
4430039760	442-5-L20	DROIT L 200

## Kit crochets en plastique pour panneaux




- Kit de crochets avec attache à 1/2illet

Code	Desc.	N. Pièces
4430039780	442 KIT	50

Pièces de rechange / Contenu		
Code	Description	Q.té
4430039700	Droit	10
4430039710	Incurvé	10
4430039720	Pinces	10
4430039730	Droit court	10
4430039765	Avec oeillet	10

## Panneau perforé porte-outils



- Tôle percée (trous ø 4) entraxe mm 22.
- Tablette fixée.
- Couleur grise.
- Pour crochet voir art 443-432.

Code	Desc.	Dimension mm
4430038500	431	1000x850

10

## Crochet simple pour panneaux perforés



- Pour notre panneau de couleur gris.
- Crochets en acier galvanisé.
- Empattement de 22 mm.

Code	Description	Long. mm
4430038600	432-5	60
4430038700	432-10	120
4430038900	432-0 - AVEC OEILLET	-

### Etagère métallique de rangement pour petites pièces



- Tole verni, couleur grise.
- Diviseurs en tole zingue.
- Etiquettes en carton.

Code	Desc.	Bôte	Dimension mm
4430039200	435	36	600x600x120
4430039300	436	114	600x1800x120

### Meccanocar Lock Safe I Canevas pour grilles d'entrée



- Canevas de sécurité pour grilles d'entrée.
- Réalise entièrement en acier trempé.
- Muni d'une serrure de sécurité brevetée avec une protection anti-perceuse et anti-dumping.
- Traitement au nickel pour garantir une haute résistance à la corrosion.
- Piston de blocage à fracture calibrée.
- Résistant à la coupe.
- Facile à utiliser.
- Facile à installer.
- Deux brides en acier perforées sont fournies en dotation pour être soudées sur les deux battants du portail.
- Fourni avec trois doubles des clés.

Code	Desc.
4700008000	90-01

### Meccanocar Lock Safe II Canevas pour volets



- Canevas de sécurité pour volets.
- Le système le plus sûr pour la fermeture anti-effraction de votre volet.
- Canevas entièrement réalisé en acier trempé.
- Muni d'une serrure de sécurité brevetée avec protection anti-perceuse et anti-dumping.
- Traitement au nickel pour garantir la résistance à la corrosion.
- Piston de blocage protégé.
- Piston de blocage à fracture calibrée.
- Résistant à la coupe.
- Deux écrous à tête détachable sont fournis en dotation pour le fixage ainsi que les bouchons relatifs pour sceller les trous d'installation.
- Il est recommandé de l'utilisation de deux barres filetées M12 200/250 mm longueur

Code	Desc.
4700008010	90-02


### Meccanocar Lock Van dispositif de sécurité pour emplacement de chargement des véhicules commerciaux



- Dispositif de sécurité pour tous les types de véhicules commerciaux, utilisable aussi bien sur les portes arrière que sur celles latérales coulissantes.
- Utile pour tous ceux qui ont la nécessité de protéger le contenu de leur camionnette, comme par ex. les électriciens, les plombiers, les transporteurs, les fourgons d'assistance routière, etc..
- Structure en acier trempé avec traitement chimique au nickel qui garantit la résistance contre la corrosion.
- Possibilité d'utilisation avec deux fonctions de fermeture, manuelle ou automatique.
- Vendu simple ou double avec la même clé.
- Fourni avec trois clés et carte relative pour les éventuelles demandes de duplicata.

Code	Description
4700008020	90-03
4700008030	90-04 (Double)


### Cadenas à arc



- Cadenas de sécurité en laiton monobloc.
- Arc en acier carbonitrure et chrome.
- Fourniture de serie: deux clés.

Code	Desc.	D mm	A mm	L mm
4700003640	2552/5	5	30	17
4700003645	2552/6	6	40	23
4700003650	2552/8	8	50	27,5

### Cadenas de sécurité en acier



- Cadenas blindé de sécurité rectangulaire avec blocage à bille.
- Corps monobloc en acier carbonitrure avec traitement anticorrosif de nickelage chimique.
- Arc en acier cémenté anti-coupure avec traitement de nickelage chimique.
- Plaquettes de protection pour cylindre et panneton, tous deux en acier carbonitrure anti perçage.
- Fourniture de serie: deux clés.

Code	Desc.
4700003665	2554C

### Chariot de visite



- Structure en tube et tôle verni avec coussin rembourré.
- 4 roues ø 40.
- Dimensions: haut. 100 mm - long. 950 mm - larg. 435 mm.

Code	Desc.
3920000200	107

10

### Chariot de visite



- Chariot en caoutchouc anti-huile. Structure portante en tube ø 25x1,5 mm.
- 6 roues ø 50mm tournantes.
- Longueur 980 mm.
- Largeur 440 mm.
- Hauteur 90 mm.
- Poids avec des roues kg. 9.

Code	Desc.	Caractéristiques
3920000400	110	CHARIOT
3920000500	111	ROUE DE RECHANGE

Pièces de rechange / Contenu	
Code	Accessoires
3920000600	112 -



### Support porte-outils pour chariot



- Bassinet en polypropylène anti-chocs fourni par accessoire.
- Longueur 300 mm.
- Largeur 185 mm.
- Profondeur 40 mm.
- Poids 215 gr.
- Sur le chariot on peut monter au maximum 2 bassinets.

Code	Desc.	Caractéristiques
3920000600	112	BASSINET

### Chariot de visite mécanicien pliable



- Chariot à roulettes pour le travail sous la voiture, pliable pour obtenir un siège mobile confortable. Châssis entièrement en aluminium, sièges recouverts de caoutchouc, léger et très confortable.
- Equipé de 6 roues pivotantes, verrouillage d'ouverture, capacité maximale de 150 kg.
- Dimensions du chariot déplié et complètement déployé : 1020 x 455 x 150 mm. Dimensions replié pour s'asseoir: 540 x 455 x 500 mm. Poids 10 kg.

Code	Desc.
4700010280	KR3989


### Tapis de protection



- Nouveaux tapis en plastzote
- Couleur verte
- Nouveau matériau résistant à l'huile et aux graisses
- Tapis pratiques indiqués pour ceux qui n'aiment pas les modèles avec roues
- Extrêmement légers et résistants
- Pratiques à transporter
- Tapis grand seulement 500 gr
- Tapis petite seulement 200 gr

Code	Description	Mesure (mm)
3920000700	113-grand tapis de protection	995x495
3920000800	114-petit tapis de protection	550x245


### Etabli d'atelier 1 mètre



- Banc d'usinage avec plan en tôle galvanisée.
- Epaisseurs: plan en tôle galvanisée 3mm, structure 1,5mm.
- Avec étagère inférieure et montants en tôle vernie dans le coloris vert ral6029 brillant.
- Fourni démonté.
- Poids: kg 42.
- Portée: kg 1000.

Code	Desc.
4700007700	805-1MT


### Etabli d'atelier de 2 mètres



- Banc d'usinage avec plan en tôle galvanisée.
- Epaisseurs: plan en tôle galvanisée 3mm, structure 1,5mm.
- Avec étagère inférieure et montants en tôle vernie dans le coloris vert ral6029 brillant.
- Poids kg 76.
- Portée: kg 2000

Code	Desc.
4700007710	806-2MT

### Tiroir pour nos bancs d'usinage de 1 et 2 mètres



- Tiroir avec guides.
- En tôle vernie dans le coloris vert ral6029 brillant.
- Poids: kg12.
- Dimensions tiroir: intérieur 470x470 mm, hauteur147 mm.

Code	Description
4700007720	807-TIROIR

### Panneaux perforés équipés de brides pour leur fixation sur nos bancs d'usinage



- Dimensions: longueur 980mm x hauteur 460mm.
- Coloris vert ral 6029 brillant.

Code	Description	Mesure	Fixation
4700007730	808 X BANC 1MT	980X460	avec 2 brides
4700007740	809 X BANC 2 MT	2X980X460	avec 3 brides

### Etau en acier



- Etau parallèle mors totalement en acier forge C43.
- Double guide prismatique enregistrable.
- Mâchoires trempées a induction et rectifie.
- Dureté: HRC 45/48.

Code	Desc.	Larg. machoir mm	Ouv. machoir mm	Auteur macho. glis. mm	Poids Kg.
4430034450	391 - 100	100	130	60	7
4430034470	391 - 125	125	150	70	12
4430034500	391 - 150	150	180	80	19