

Lames de scies à main pour métaux HSS



- Lame flexible, à haute rèsistance à la rupture reccomande pour touts les matèriaux difficils.
- A utiliser avec petite scie type n/t art. 443 00 12500-222.

Code	Desc.	Dimens. (mm)	Dents pour pouc
3220000200	35	300 X 13 X 0,65	24

Lames de scies à main pour métaux HSS bimétal



- Lame flexible et incassable pour le coupe d'acier en gènèral, fer et touts les matèriaux mètalliques.
- A utiliser avec petite scie type n/t art. 443 00 12500-222.

Code	Desc.	Dimens. (mm)	Dents pour pouc
3220000300	36	300 X 13 X 0,65	24

Lames de scies à main au cobalt



- Lame flexible et incassable.
- Denture fin pour acier inox.
- A utiliser avec petite scie type n/t art. 443 00 12500-222.

Code	Desc.	Dimens. (mm)	Dents pour pouc
3220000500	38	300 X 13 X 0,65	32

Lame pour mini-bandeau et scies Puck



- Lame pour metals ferreux en gènèral.
- A utiliser avec petite scie type n/t art. 4430055750-1490 et toutes les scies type Puck

Code	Desc.	L mm
3240000100	3	150

Monture de scies



- Poignèe en matèriau plastique, corps verni pour les lames voir article 322 00 ..
- Pour les lames de scie L. 300 mm

Code	Desc.
4430012500	222

Mini scie à arc en ABS



- Mini scie à arc manuelle en ABS.
- Domaines d'utilisation: carrosseries et garages, plombiers, charpentiers, èlectriciens et serruriers.
- La fabrication en ABS confere a l'outil une grande robustesse et une grande rèsistance aux chocs.
- Manche ergonomique en caoutchouc antidèrapant.
- Systéme de règlage de la lame multiple: possibilité de faire pivoter la lame jusqu'à 180°.
- Systéme de tension a ressort.
- Fournie avec lame.
- Indiquèe pour les lames code 3240000100.
- Dimensions: I 265 x h 120 mm.

Code	Code Description	
4430055750	1490-Mini scie à arc en ABS	