

Cordon en mousse adhésive



- Cordon en mousse adhésive spongieuse appropriée pour la protection des fissures des carrosseries des véhicules automobiles au cours du vernissage.
- Sa forme et sa flexibilité lui permet de s'adapter parfaitement à l'intérieur de la fissure, et d'empêcher la pénétration à l'intérieur des éclaboussures au cours du vernissage.
- Disponibles en différentes dimensions pour s'adapter aux dimensions des espaces vides à fermer.

Code	Desc.	Diam. mm	Long. rouleau
4460010090	4342	13	50 MT
4460010100	4343	19	50 MT

Bordure en mousse adhésive en forme de "T"



- Bordure en mousse pour masquer les fissures sur les carrosseries automobiles; elle permet de ne pas faire pénétrer la peinture à l'intérieur des fentes présentes entre les tôles et d'obtenir un raccord précis et parfait le plus simplement possible.
- Conçue pour les opérations de vernissage sur les carrosseries automobiles de tout genre.
- La forme spéciale en T avec un adhésif au dos permet une pose plus simple et rapide par rapport aux autres bordures rondes ordinaires, et un degré de finition supérieur sans écarts ni différences de niveau sur la peinture.
- Mesure unique en boîtes de 25 mètres.

Code	Description	Long. m
4460000960	2627	25

Papier de masquage (Kraft)



- Papier pour masquages du type classique "kraft", imperméable aux peintures, même à l'eau, et aux solvants.
- Utilisable pour toutes les opérations de masquage avant le vernissage des carrosseries automobiles.
- Grammage 40 g/m² +/- 2. Couleur avana, avec une face lisse et l'autre rugueuse. application possible sur nos porte-rouleaux muraux jusqu'à H85 code 446 00 01800-3953.

Code	Desc.	Hauteur cm	Long. m
4460002400	3959	10	200
4460001500	3950	30	200
4460001600	3951	45	200
4460002500	3960	60	200
4460001700	3952	85	200
4460000910	2622	100	200
4460000920	2623	120	200

6

Papier à couche polyéthylène pour masquage



- Papier pour masquage kraft blanc avec une face revêtue, imperméabilité maximum aux peintures, même à l'eau et aux vernis transparents.
- Utilisable pour toutes les opérations de masquage avant le vernissage des carrosseries automobiles.
- Grammage 40 g/m² +/-2. Couleur blanc. Pour éviter le détachement de la peinture quand on enlève le papier, il est conseillé de peindre sur le côté non recouvert.

Code	Desc.	Hauteur cm	Long. m
446000930	2624	60	150
446000940	2625	85	150
446000950	2626	100	150

Porte-rouleau mural pour papier pour masquage



- Porte-rouleau en tôle vernie.
- Rouleaux insérables: h10cm - h60cm - h85cm.
- Porte-rouleau avec système qui consente d'appliquer le ruban en papier adhésive n/t art. 406 01 00100 10-19 sur le papier.

Code	Desc.
446001800	3953

6

Chariot porte-rouleaux ruban trois dimensions



- Chariot porte-rouleaux pour papier de masquage, avec système de ruban pendant le déroulement du papier. Simple et très fonctionnel, avec des supports pour trois mesures de largeur : 30, 60 et 85 cm.
- Construit en acier peint à la poudre, très stable, équipé d'étagères mobiles coupe-papier et de supports pour les rouleaux de ruban.

Code	Desc.
4440008100	990

Chariot porte-rouleaux ruban cinq dimensions



- Chariot porte-rouleaux pour papier de masquage, avec système de ruban pendant le déroulement du papier. Simple et très fonctionnel, avec des supports pour cinq mesures de largeur : 10, 30, 45, 60 et 85 cm.
- Construit en acier peint à la poudre, très stable, équipé d'étagères mobiles coupe-papier et de supports pour les rouleaux de ruban.
- Étagère supérieure porte-outils en acier galvanisé, supports latéraux pour rouleau de papier pour le nettoyage et sac poubelle.

Code	Desc.
4440008110	991

Chariot pour petites pièces 58 positions



- Chariot en acier avec boîtes pratiques en plastique transparent à ouverture basculante, utiles pour contenir de petites pièces dans tous les secteurs de traitement, à l'intérieur des ateliers.
- Équipé de 58 tiroirs amovibles en plastique transparent, un tiroir sur la base, deux roues fixes et deux roues pivotantes.
- Construction en acier enduit de poudre pour une durabilité et une résistance maximales à l'usure et à l'oxydation.

Code	Desc.
4440008120	992

Bâche de masquage



- Toile pour masquages en polyéthylène HD (haute densité) avec traitement externe pour l'adhésion de peintures, même à l'eau, et des vernis transparents. Absence absolue de passage de la peinture à l'intérieur. Toile électrostatique qui adhère toute seule aux surfaces en facilitant le travail de masquage.
- La peinture ne se détache pas et ne s'effeuille pas durant l'enlèvement du masque. Adaptée pour le séchage en four ou à travers des lampes à UV. Couleur transparente pour une coupe précise des bords.
- Fourni dans une boîte de protection. Rouleau de 96 cm de largeur, avec une arête en carton pour l'introduction sur tous les porte-rouleaux de toutes les marques.

Code	Desc.	Dimensions en m. Largeur X Longueur
4440001605	13300	4 x 250
4440004190	16190	5 x 150

Rouleaux film



- Rouleaux de film accouplé avec bande de papier mm. 22
- Idéaux pour le masquage avant la peinture
- Avec traitement pour adhérer aux peintures
- Domaines d'emploi : carrosseries automobiles, stations de vernissage, peintres en bâtiment et secteur nautique.
- Résistant jusqu'à 80°
- Épaisseur film 10 my

Code	Description	H roul. cm	Dimensions
4440102025	450/60-Rouleau film cm.60x20m.	20 cm	cm.60x20m
4440102030	450/90-Rouleau film cm.90x20m	20 cm	cm.90x20m.
4440102035	450/120-Rouleau film cm.60	20 cm	cm.120x20m.
4440102050	450/270-Rouleau film cm.270x16m.	20 cm	cm270x16m

Distributeur pour rouleaux



- Outil facile à utiliser
- Permet d'extraire, de positionner et de couper le film.
- En matière plastique

Code	Description
4440102060	451/10 Distributeur pour rouleaux h10
4440102065	451/20 Distributeur pour rouleaux h20

6

Chariot distributeur pour bâches



- Chariot en acier pour le positionnement et le transport facile des distributeurs des toiles en polyéthylène pour le masquage.
- En acier peint, particulièrement robuste, muni de roues de grand diamètre pour une extrême maniabilité.

Code	Desc.	Dimensions en cm. Largeur x Hauteur x Profondeur
4440004220	16220	105x70x73

Mini "Cutter" découpe bache



- Mini cutter pour couper la bache en HD sur mesure.
- Plastique avec lame inclinée pour une coupure nette.
- Emballage de 5 pièces.

Code	Desc.	Mesure (mm)
4440001609	13355	70x53

Protection des capteurs d'aide au stationnement



- Facile à mettre en place.
- Utile à la plupart des capteurs.
- Autorise la peinture et le ponçage.
- Diamètre 18mm
- La fonction de la protection est de masquer les capteurs d'aide au stationnement pendant les opérations de ponçage et de peinture.
- Cette protection, qui grâce à sa forme peut être enlevée facilement et d'éviter les bavures de peinture, constitue un masque pratique et efficace pour obtenir un résultat optimal.
- Le rouleau contient 300 autocollants.

Code	Description
4460042360	Protection des capteurs d'aide au stationnement

Masquages en polyéthylène pour jantes



- Masquages en polyéthylène preforme pour la protection des pneus et le simple vernissage des jantes automobiles.
- Precoupés en pièces uniques déjà séparées; la grande élasticité du matériau permet à la protection, une fois dégonflée et après avoir calibré le pneu, d'épouser parfaitement sur le bord de la jante et d'adhérer au périmètre du pneu pour un masquage parfait de la peinture et des fumées de vernissage.
- Extrême économie de temps: le masquage des pneus s'effectue en 2 minutes environ contre les 15 minutes nécessaires avec les méthodes traditionnelles (papier ou toile en polyéthylène). Adaptes pour les jantes en acier et en alliage léger avec des diamètres allant jusqu'à 22.

Code	Desc.	Article
4440004200	16200	Distributeur en carton de 80 pièces 1300X1300 mm
4440004210	16210	Support mural en acier peint

Tasse flexible



- Tasse flexible jetable pour peintures.
- Il s'agit d'un système qui remplace la tasse rigide de l'aérographe.
- Munie d'un filtre calibré de 125µ ou 190µ à l'intérieur.
- Elle permet d'effectuer des opérations de peinture dans n'importe quelle position, même à l'envers.
- Permet d'utiliser toute la peinture préparée.
- Excellente visibilité du produit interne car il est transparent.
- Matériau : Polypropylène.
- Elle s'adapte à tout type d'aérographe sur le marché grâce aux adaptateurs.

Code	Description	Capacité ml	Micron (µ)
345RC06070	Tasse flexible	300	190
345RC06080	Tasse flexible	300	125
345RC06090	Tasse flexible	600	190
345RC06100	Tasse flexible	600	125

Tasse rigide



- Tasse rigide jetable pour peintures.
- Il s'agit d'un système qui remplace la tasse originale de l'aérographe.
- Munie d'un filtre calibré de 125µ ou 190µ à l'intérieur.
- Elle permet d'effectuer des opérations de peinture dans n'importe quelle position.
- Excellente visibilité du produit interne car il est transparent.
- **Tasse graduée pour faciliter la préparation de la peinture.**
- Matériau : Polypropylène
- Elle s'adapte à tout type d'aérographe sur le marché grâce aux adaptateurs.

Code	Description	Capacité ml	Micron (µ)
345RC06110	Tasse rigide	500	190
345RC06120	Tasse rigide	500	125

Adaptateurs pour tasses



- Indispensables pour brancher l'aérographe à la tasse jetable.
- **ADAPTATEUR A:** Iwata : W-400 / WR-400 / LPA-94 / All other models; Max-Air; Pro-Tek; Sata:NR92HVLP / JetBGR / JetGR92B / JetB / JetBNR95HVLP / JetBNR92
- **ADAPTATEUR B:** Aerometal; Air GUNSA : AR3 / AZ3-HTE / AZ30-HTE; Eminent : E13 / AZ3HVLP / AZ3HET; Iwata : Supernova WS400 / pininfarina W400; Sagola : Lux
- **ADAPTATEUR C:** DeVilbiss
- **ADAPTATEUR D:** Air GUNSA : AZ4 Serial75 (primer);Asturo : 9011 HVLP; Walcom : GEO F/X 97 / FX HVLP / Slim
- **ADAPTATEUR E:** Kremlin : M21G; Walcom : Genesi; Sata : KLC(HVLP/RP/P) / MCB famili / Jet RP / Jet RP Digital / LM 2000HVLP / LM2000B / NR2000 Digital / Jet90/S /
- **Jet 2000 (Adaptateur E+QCC); Jet 3000 (Adaptateur E+QCC); Jet 4000 (Adaptateur E+QCC)**
- **N.B. : le QCC est un adaptateur qui est fourni avec l'aérographe Sata**

Code	Description	Photo
345RC06130	Adaptateur A	A
345RC06140	Adaptateur B	B
345RC06150	Adaptateur C	C
345RC06160	Adaptateur D	D
345RC06170	Adaptateur E	E

6

Mini Tip



- Pinceau jetable pour mini retouches.
- Idéal pour les carrosseries automobiles et les stations de vernissage.
- La partie finale peut être repliée pour entrée dans les points les plus difficiles.
- Fournis en trois couleurs pour identifier rapidement le type de pointe.
- Emballage anti-poussière transparent.

Code	Description	Pointe	Couleur
3450015110	Mini Tip	Moyenne	Bleu
3450015120	Mini Tip	Fin	Jaune
3450015130	Mini Tip	Extra fin	Blanc

Pinceau vide



- Pinceau vide, pour peintures.
- Idéal pour les retouches ou les marquages.
- Utile pour les mécaniciens en carrosseries ou pour le client dans la couleur adaptée à sa voiture.

Code	Description
345RC06200	Pinceau vide

Mélangeur



- Mélangeur en plastique pour peintures.
- Idéal pour tous les types des peintures.
- Sa forme particulière permet un mélange rapide.
- Couleur noir

Code	Description	Mesure (mm)
3450015140	Mélangeur	200x20
3450015150	Mélangeur	280x25

Test de couleur en métal



- Test de couleur en métal flexible
- Instrument simple et utile pour le contrôle de la tonalité correct de couleur.
- Avec une bande noire centrale pour le contrôle du pouvoir couvrant de la peinture d'un côté et possibilité d'écrire la formulation de l'autre.
- Dimensions : 105 x 150 x 0,15 mm.
- Fourni en trois couleurs.

Code	Description	Couleur
345RC06210	Test de couleur	Blanc
345RC06220	Test de couleur	Gris clair
345RC06230	Test de couleur	Gris foncé

Protège-volant et protège-levier



- Couleur vert.
- Elastique de tenue sous la tête du protège-levier de vitesse pour éviter qu'il ne se desenfile.
- Couture complète le long de tous les bords pour une durée maximum.
- Protège-volant seulement pour les voitures.
- Protège-levier de vitesse universel pour tous les véhicules.

Code	Desc.	Article
4440001700	14000	Protège volant TNT vert
4440001750	14050	Protège levier TNT vert

Petite housse couvre-sièges neutre



- Matériel polyéthylène.
- Dimensions 165x71 cm.
- Épaisseur 20 microns.
- Absence totale de tout slogan.
- Disponibles seulement en neutre.
- Nombre de d2/t- petite housse couvre-sièges.
- Transparent, résistant, en rouleau de 125.

Code	Desc.	Nombre déchirure-cont.
4440100050	2/T	Petite housse couvre-sièges neutre en matériel transparent
4440100105	2/1	250 petite housse couvre-sièges blanche

Housses couvre-siège Meccanocar



- **Caractéristiques:**
- Matériau : polyéthylène
- Épaisseur : 18 microns
- Dimensions : 1 650 x 710 mm
- Couleur du matériau : fond blanc
- Flexible, léger, pratique et résistant à l'abrasion
- En plus de protéger le siège de tout type de saleté, elles ajoutent de la valeur à votre entreprise car elles témoignent du soin que vous avez apporté aux voitures de vos clients
- Particulièrement adapté aux carrosseries et aux ateliers
- **Frais installation:** Réimpression sans modification: SPV0000200 -Nouveau frais de maquettes: SPV0001500

Code	Contenu
4440100107	Rouleau de 125 housses


Présentoir mural Meccanocar



- **Caractéristiques:**
- Matériau : plastique antichoc haute résistance
- Il vous permet d'avoir toujours à portée de main tous les consommables nécessaires à la protection des voitures du client
- Conçu et fabriqué selon les réglementations de prévention des accidents, avec des coins arrondis pour éviter d'éventuels accidents sur le lieu de travail
- Livré sans consommables

Code	Article
4440100250	Exposant vide

Kit de protection à usage unique



- Kit de protection pour automobiles emballé dans des sacs à usage unique contenant tout le nécessaire.
- Le kit est composé de 100 sacs contenant chacun: 1 protection pour siège en polyéthylène épaisseur 13 microns blanc, 1 protection pour le volant à bord élastique en polyéthylène, 1 protection pour le levier de vitesse à bord élastique, 1 protection pour le frein à main à bord élastique et un petit tapis en papier polyéthylène dimensions 50 x 37 cm.
- Un support pratique mural est disponible en acier verni à poudre époxy.
- Dimensions boîte: 300 x 230 x 280 mm. poids: kg 4,6 environ.

Code	Desc.	Article	Contenu pcs.
4440101900	393	Kit de protection à usage unique	100

Protection d'aile aimantée



- **Caractéristiques:**
- Matériau: pvc.
- Couleur: fond noir.
- Grande facilité d'application à travers l'aimant le rembourrage arrière en mousse permet de travailler en toute tranquillité sans risquer que la partie en contact avec la voiture puisse rayer la carrosserie.
- Le matériau, hautement résistant, permet une longue durée dans le temps de la toile aimantée.
- Possibilité d'acheter la toile avec le logo meccanocar ou de la personnaliser avec le logo du client.

Code	Desc.	Couleur	Format
4460002000	3955	Meccanocar	112x64 cm
4460002005	3955/0	Neutre	112x64 cm

Cache adhésif de protection pour garde-boue



- Bobine de housses à usage unique en polyéthylène pour protéger les véhicules au garage et dans les carrosseries automobiles.
- Il s'applique à l'aide d'une bande adhésive sur toutes les carrosseries en plastique ou en aluminium.
- Le matériau du cache de protection n'attire pas les fragments et les poudres métalliques qui peuvent se déposer sur les voitures.
- Chaque bobine est composée de 100 caches en polyéthylène blanc. Dimensions de chaque cache: 690x1090 mm. Dimensions support mural: 745x 100 mm
- Personnalisation: avec le logo du client jusqu'à un maximum de 6 couleurs; disponibles avec toutes les marques automobiles. Chaque cache contient 2 répétitions du logo.

Code	Desc.	Rif.
4440101600	260	Generica

Film de protection adhésif



- Rouleaux de cellophane adhésif multi-usages, étudié exprès pour contenir des verres fêles ou cassés durant le démontage, pour éviter que les éclats ne puisse tomber à l'intérieur des véhicules, entraînant des difficultés de nettoyage, ou ne puisse blesser l'opérateur.
- Parfaite adhésion même sur des surfaces complexes ou courbes.
- Il peut être appliqué même sur étoffes et revêtements de nature diverse sans danger d'endommagement en l'enlevant.
- Il peut même être utilisé comme fixation de sécurité sur les vitres latérales ou lunettes lors du trajet jusqu'au réparateur pour éviter les ruptures ou explosions durant le voyage.
- Idéale pour l'usage comme abri pour l'humidité à l'intérieur des portes.

Code	Desc.	Dimensions
4060003300	19277	10 m X 60 cm

Mousse d'étanchéité de portières



- Pellicule auto-adhésive en mousse de polyéthylène pour le sous-revêtement de portières avant et arriere de chaque type de vehicule.
- Produit repositionnable, résistant a l'humidité, à l'eau, à la poussière, particulièrement indiqe pour la reconstruction des protections endommagées durant le démontage pour les réparations.
- Le type de produit en matériel mousseux est utilisé comme première installation par diverses maisons automobiles, et peut donc reproduire la finition d'origine.
- Elle peut être facilement retaillée et adaptée aux formes les plus diverses. Confection de 60 centimètres de hauteur pour 10 metres de longueur totale.

Code	Desc.	Dim. LxH. cm
4460010350	4345	60x1.000