

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte tournevis.
- UNI ISO 2351.

Code	Desc.	Ø x epais. mm	L mm
4430025110	317-4	4x0,6	25
4430025130	317-5	5x0,8	25
4430025150	317-6	6x1	25
4430025170	317-8	8x1,2	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte cruciforme phillips.
- UNI 7080-72.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430025200	318-1	PH1	25
4430025210	318-2	PH2	25
4430025220	318-3	PH3	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte pozidriv.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046620	737-1	PZ. 1	25
4430046622	737-2	PZ. 2	25
4430046624	737-3	PZ. 3	25
4430046625	737-4	PZ. 4	32

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Embout montage hexagonal 1/4 (6.35).
- Empreinte cruciforme phillips.
- Pointe moletée ACR.
- L'embout ACR permet une prise sûre de la vis, l'empêchant de sortir pendant le travail.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430025230	318-1 ACR	PH 1	25
4430025235	318-2 ACR	PH 2	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte 6 pans mâles.
- UNI-ISO 3109.

Code	Desc.	Mesure mm	L mm
4430046676	744-2	2	25
4430046678	744-2,5	2,5	25
4430046680	744-3	3	25
4430046682	744-4	4	25
4430046684	744-5	5	25
4430046686	744-6	6	25
4430046690	744-8	8	25
4430046692	744-10	10	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte torx mâle.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046742	749Tx6	Tx6	25
4430046744	749Tx7	Tx7	25
4430046746	749Tx8	Tx8	25
4430046748	749Tx9	Tx9	25
4430046750	749Tx10	Tx10	25
4430046752	749Tx15	Tx15	25
4430046754	749Tx20	Tx20	25
4430046756	749Tx25	Tx25	25
4430046758	749Tx27	Tx27	25
4430046760	749Tx30	Tx30	25
4430046762	749Tx40	Tx40	25
4430046764	749Tx45	Tx45	25
4430046766	749Tx50	Tx50	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Embout montage hexagonal 1/4" (6.35).
- Empreinte hexagonale avec trou.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430050860	1025-2	2	25
4430050862	1025-2,5	2,5	25
4430050864	1025-3	3	25
4430050866	1025-4	4	25
4430050868	1025-5	5	25
4430050870	1025-6	6	25

8


### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Empreinte torx male avec trou.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046770	750Tx10	Tx10	25
4430046772	750Tx15	Tx15	25
4430046774	750Tx20	Tx20	25
4430046776	750Tx25	Tx25	25
4430046778	750Tx27	Tx27	25
4430046780	750Tx30	Tx30	25
4430046782	750Tx40	Tx40	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Embout montage hexagonal 1/4" (6.35).
- Empreinte torx en étoile à 5 pointes avec trou de guidage.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4770002832	283-TS15	TS15	25
4770002833	283-TS20	TS20	25
4770002834	283-TS25	TS25	25
4770002835	283-TS27	TS27	25
4770002836	283-TS30	TS30	25
4770002837	283-TS40	TS40	25


### Embout tournevis pour vis cruciforme 1/4" (6,35) avec gorge



- Empreinte cruciforme phillips.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046590	734-1	PH 1	50
4430046592	734-2	PH 2	50
4430046594	734-3	PH 3	50
4430046596	734L-1	PH 1	75
4430046598	734L-2	PH 2	75
4430046600	734L-3	PH 3	75

### Embout extra long montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge



- Embout montage hexagonal 1/4 (6.35) avec gorge.
- Pour l'utilisation directe sur tournevis pneumatiques et visseuses.
- Empreinte phillips.
- Réalisation fraisée

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046603	734 XL-1	PH 1	100
4430046605	734 XL-2	PH 2	100
4430046607	734 XL-3	PH 3	100

### Conseils pour les visseuses pneumatiques hexagonale 1/4" (6,35) avec la gorge Empreinte Phillips



- Pour vis cruciformes Phillips
- Pour les métaux durs
- Deuxièmement DIN 3126 ISO 1173

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057100	851/4 Z-PH1-89	PH1	89 mm
4430057105	851/4 Z-PH1-152	PH1	152 mm
4430057110	851/4 Z-PH2-70	PH2	70 mm
4430057115	851/4 Z-PH2-110	PH2	110 mm
4430057120	851/4 Z-PH2-127	PH2	127 mm
4430057125	851/4 Z-PH2-152	PH2	152 mm
4430057130	851/4 Z-PH3-89	PH3	89 mm
4430057135	851/4 Z-PH3-152	PH3	152 mm



### Embout tournevis pour vis torx 1/4" (6,35) avec gorge



- Empreinte torx mâle.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046784	751TX-T10	Tx10	50
4430046786	751TX-T15	Tx15	50
4430046788	751TX-T20	Tx20	50
4430046790	751TX-T25	Tx25	50
4430046792	751TX-T27	Tx27	50
4430046794	751TX-T30	Tx30	50
4430046796	751TX-T40	Tx40	50

### Embout tournevis pour vis torx 1/4" (6,35) avec gorge



- Empreinte torx mâle avec trou.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046608	735TX-T10	Tx10	50
4430046610	735TX-T15	Tx15	50
4430046612	735TX-T20	Tx20	50
4430046614	735TX-T25	Tx25	50
4430046616	735TX-T27	Tx27	50
4430046618	735TX-T30	Tx30	50
4430046619	735TX-T40	Tx40	50

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge



- Embout montage hexagonal 1/4 (6.35) avec gorge.
- Pour l'utilisation directe sur tournevis pneumatiques et visseuses.
- Empreinte hexagonale male.
- Réalisation fraisée

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430050842	1024-2	2	70
4430050844	1024-2,5	2,5	70
4430050846	1024-3	3	70
4430050848	1024-4	4	70
4430050850	1024-5	5	70
4430050852	1024-6	6	70
4430050854	1024-7	7	70
4430050856	1024-8	8	70
4430050858	1024-10	10	70

8

### Embout tournevis pour vis cruciforme 1/4" (6,35)



- Empreinte cruciforme phillips.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430011400	217-1	PH 1	75
4430011500	218-2	PH 2	75

### Embout pour vis à tête hexagonale 1/4" (6,35)



- Douilles pour usage direct sur visseurs avec embout femelle 1/4".
- Aimant intérieur pour la rétention de la vis pendant le travail.

Code	Desc.	Mes. clé	Attaque	L mm
4430044684	509-5,5	5,5	1/4	50
4430044685	509-6	6	1/4	50
4430044686	509-8	8	1/4	50
4430044687	509-7	7	1/4	50
4430044688	509-10	10	1/4	50
4430044689	509-12	12	1/4	50
4430044690	509-13	13	1/4	50

**Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)**



- Empreinte tournevis.
- UNI-ISO 2351.

Code	Desc.	Ø x epais. mm	L mm
4430025300	319-6	6x1	41
4430025310	319-7	7x1,2	41
4430025320	319-8	8x1,2	41
4430025340	319-10	10x1,6	41
4430025350	319-12	12x2	41

**Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)**



- Empreinte cruciforme phillips.
- UNI 7080-72.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430025400	320-1	PH 1	35
4430025410	320-2	PH 2	35
4430025420	320-3	PH 3	35
4430025430	320-4	PH 4	35

**Embout montage hexagonal 5/16" (7,94)**



- Empreinte torx male.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430045430	586-T20	Tx20	35
4430045435	586-T25	Tx25	35
4430045440	586-T27	Tx27	35
4430045445	586-T30	Tx30	35
4430045450	586-T40	Tx40	35
4430045455	586-T45	Tx45	35
4430045460	586-T50	Tx50	35
4430045465	586-T55	Tx55	35

**Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)**



- Empreinte hexagonale 6 pans males.

Code	Desc.	Mesure mm	L mm
4430042510	475-4	4	30
4430042520	475-5	5	30
4430042530	475-6	6	30
4430042540	475-7	7	30
4430042550	475-8	8	30
4430042560	475-10	10	30
4430042570	475-12	12	30

**Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)**



- Empreinte hexagonale 6 pans males longues.

Code	Desc.	Mesure mm	L mm
4430042574	475L-4	4	75
4430042575	475L-5	5	75
4430042580	475L-6	6	75
4430042582	475L-7	7	75
4430042585	475L-8	8	75
4430042590	475L-10	10	75
4430042592	475L-12	12	75



### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte torx male.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430044400	491-T20	Tx20	30
4430044401	491-T25	Tx25	30
4430044390	491-T27	Tx27	30
4430044402	491-T30	Tx30	30
4430044403	491-T40	Tx40	30
4430044404	491-T45	Tx45	30
4430044405	491-T50	Tx50	30
4430044406	491-T55	Tx55	30

### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte torx male longue.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430044310	491L-T20	Tx20	75
4430044312	491L-T25	Tx25	75
4430044314	491L-T27	Tx27	75
4430044316	491L-T30	Tx30	75
4430044318	491L-T40	Tx40	75
4430044320	491L-T45	Tx45	75
4430044322	491L-T50	Tx50	75
4430044324	491L-T55	Tx55	75

### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte torx male a tete percée.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046800	752-T10	Tx10	30
4430046802	752-T15	Tx15	30
4430046804	752-T20	Tx20	30
4430046806	752-T25	Tx25	30
4430046810	752-T30	Tx30	30
4430046812	752-T40	Tx40	30
4430046814	752-T45	Tx45	30
4430046816	752-T50	Tx50	30
4430046818	752-T55	Tx55	30

### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte torx male tete percée longue.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046820	753-T10	Tx10	75
4430046821	753-T15	Tx15	75
4430046822	753-T20	Tx20	75
4430046823	753-T25	Tx25	75
4430046824	753-T27	Tx27	75
4430046826	753-T30	Tx30	75
4430046828	753-T40	Tx40	75
4430046830	753-T45	Tx45	75
4430046832	753-T50	Tx50	75
4430046834	753-T55	Tx55	75

### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte vis multipans XZN.

Code	Desc.	Dimension mm	L mm
4430044480	499-5	M 5	30
4430044490	499-6	M 6	30
4430044500	499-8	M 8	30
4430044510	499-10	M 10	30
4430044520	499-12	M 12	30

### Embout montage hexagonal 3/8" (9,52)



- Empreinte multipans XZN longue.

Code	Desc.	Dimension mm	L mm
4430044528	500-5	M 5	75
4430044530	500-6	M 6	75
4430044540	500-8	M 8	75
4430044550	500-10	M 10	75
4430044560	500-12	M 12	75

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Embout montage hexagonal 1/4 (6.35).
- Empreinte cruciforme phillips.
- Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
- Le revêtement TIN assure une plus grande dureté des embouts et donc une plus longue durée de vie de l'outil.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430025245	318-2 TIN	PH 2	25
4430025250	318-3 TIN	PH 3	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35)



- Embouts à tige hexagonale 1/4 (6,35).
- Empreinte croisée Pozidrive.
- Avec revêtement de protection en nitrure de titane (TIN).
- Le revêtement TIN assure une plus grande dureté des embouts et donc une plus longue durée de vie de l'outil.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046630	737-1 TIN	PZ 1	25
4430046632	737-2 TIN	PZ 2	25
4430046634	737-3 TIN	PZ 3	25

### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge



- Embout assemblage hexagonal 1/4 (6.35) avec gorge.
- Pour l'usage direct sur une visseuse pneumatique ou électrique.
- Empreinte phillips.
- Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
- Le revêtement TIN assure une plus grande dureté des embouts et donc une plus longue durée de vie de l'outil.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046570	734-1 TIN	PH 1	50
4430046572	734-2 TIN	PH 2	50
4430046574	734-3 TIN	PH 3	50



### Embout montage hexagonal 1/4" (6,35) avec gorge



- Embout assemblage hexagonal 1/4 (6.35) avec gorge.
- Pour l'utilisation directe sur tournevis pneumatiques et visseuses.
- Empreinte pozidriv.
- Revêtement de protection au nitrure de titane (TIN).
- Le revêtement TIN garanti une plus grande dureté des embouts et donc une plus longue durée de l'outil.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430046660	741-1 TIN	PZ 1	50
4430046662	741-2 TIN	PZ 2	50
4430046664	741-3 TIN	PZ 3	50

### Embout BTH BITORSION hexagonal 1/4 "(6,35) Empreinte Phillips



- Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips-Recess
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057145	851/1 BTH-PH2-25	PH2	25 mm
4430057150	851/1 BTH-PH3-25	PH3	25 mm

### Embout BTH BITORSION hexagonal 1/4 "(6,35) Empreinte à gorge Phillips



- Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057155	851/4 BTH-PH1	PH1-avec gorge	50 mm
4430057160	851/4 BTH-PH2	PH2-avec gorge	50 mm
4430057165	851/4 BTH-PH3	PH3-avec gorge	50 mm

### Embout BTH BITORSION attache hex 1/4" (6,35) Empreinte Pozidriv



- Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057170	855/1 BTH-PZ1	PZ1	25mm
4430057175	855/1 BTH-PZ2	PZ2	25mm
4430057180	855/1 BTH-PZ3	PZ3	25mm

### Inserts BTH BITORSION hexagonale 1/4 "(6,35) Empreinte à gorge Pozidriv



- Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: BiTorsion pour une longévité accrue, extra-dure particulièrement indiquée pour les vis devant pénétrer les matériaux tendres (bois par exemple)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057185	855/4 BTH PZ1	PZ1	50 mm
4430057190	855/4 BTH PZ2	PZ2	50 mm
4430057195	855/4 BTH PZ3	PZ3	50 mm



### Embout Acier inoxydable att. Hex. 1/4 "(6,35) pour empreinte Phillips



- Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips-Recess
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique, forme TORSION contre l'usure prématurée

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057205	3851/1 TS-PH2	PH2	25 mm
4430057210	3851/1 TS-PH3	PH3	25 mm

### Embout Acier inoxydable att. Hex. 1/4 "(6,35) pour empreinte Pozidriv



- Utilisation: Pour vis cruciformes Pozidriv
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique, forme TORSION contre l'usure prématurée

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057215	3855/1 TS-PZ1	PZ1	25 mm
4430057220	3855/1 TS-PZ2	PZ2	25 mm
4430057225	3855/1 TS-PZ3	PZ3	25 mm

### Embout Acier inoxydable att. Hex. 1/4 "(6,35) pour empreinte Torx



- Utilisation: Pour vis cruciformes Torx
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: Acier Inoxydable contre le risque de rouille erratique, forme TORSION contre l'usure prématurée

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057230	3867/1 TS-TX10	Tx10	25 mm
4430057235	3867/1 TS-TX15	Tx15	25 mm
4430057240	3867/1 TS-TX20	Tx20	25 mm
4430057245	3867/1 TS-TX25	Tx25	25 mm
4430057250	3867/1 TS-TX27	Tx27	25 mm
4430057255	3867/1 TS-TX30	Tx30	25 mm
4430057260	3867/1 TS-TX40	Tx40	25 mm

### Embout IMPAKTOR 1/4 "(6,35) pour les vis à T.H. Empreinte 6 pans creux. Spécifique pour clés à chocs et visseuses à percussions



- Utilisation: Pour vis à 6 pans creux
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057265	840/1 IMP DC 4	4,00	25 mm
4430057270	840/1 IMP DC 5	5,00	25 mm
4430057275	840/1 IMP DC 6	6,00	25 mm



## Embout IMPAKTOR 1/4 "(6.35) Empreinte Phillips Spécifique pour clés à chocs et visseuses à percussions



- Utilisation: Pour vis cruciformes Phillips
- Emmanchement: Hexagonal 1/4 convenant pour porte-emboutis répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation: Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057280	851/1 IMP DC PH2	PH2	25 mm
4430057285	851/1 IMP DC PH3	PH3	25 mm

## Embout IMPAKTOR 1/4 "(6.35) Empreinte Torx. Spécifique pour clés à chocs et visseuses à percussions



- Utilisation : Pour vis Torx
- Emmanchement : Hexagonal 1/4 convenant pour porte-emboutis répondant à la norme DIN 3126 ISO 1173
- Réalisation : Hex-Pluc avec alésage, extra-rigide, particulièrement indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex)

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm
4430057290	867/1 IMP DC TX25	TX25	25 mm
4430057295	867/1 IMP DC TX30	TX30	25 mm
4430057300	867/1 IMP DC TX40	TX40	25 mm

## Bits magnétiques - PH



- Bits avec maintien magnétique
- Fixation hexagonale 1/4
- Avec des détails colorés pour la reconnaissance du type d'empreinte digitale.
- Dureté 58/60 HRC
- L'aimant à la pointe permet de maintenir la vis lorsque nous devons travailler dans des positions difficiles.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm	Couleur
4430059500	1811-PH1-M	PH1	25	Noir
4430059510	1811-PH2-M	PH2	25	Vert
4430059520	1811-PH3-M	PH3	25	Vert

## Bits magnétiques - PCS



- Bits avec maintien magnétique
- Fixation hexagonale 1/4
- Avec des détails colorés pour la reconnaissance du type d'empreinte digitale.
- Dureté 58/60 HRC
- L'aimant à la pointe permet de maintenir la vis lorsque nous devons travailler dans des positions difficiles.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm	Couleur
4430059530	1812-PZ1-M	PZ1	25	Noir
4430059540	1812-PZ2-M	PZ2	25	Vert
4430059550	1812-PZ3-M	PZ3	25	Vert

### Bits magnétiques - TX



- Bits avec maintien magnétique
- Fixation hexagonale 1/4
- Avec des détails colorés pour la reconnaissance du type d'empreinte digitale.
- Dureté 58/60 HRC
- L'aimant à la pointe permet de maintenir la vis lorsque nous devons travailler dans des positions difficiles.

Code	Desc.	Empreinte n.	L mm	Couleur
4430059560	1813-TX10-M	TX10	25	Gris
4430059570	1813-TX15-M	TX15	25	Gris
4430059580	1813-TX20-M	TX20	25	Noir
4430059590	1813-TX25-M	TX25	25	Noir
4430059600	1813-TX27-M	TX27	25	Vert
4430059610	1813-TX30-M	TX30	25	Vert
4430059620	1813-TX40-M	TX40	25	Pourpre

### Kit d'embouts magnétiques



- Kit pratique en matière plastique, avec dimensions réduit contenant 6 bits magnétiques et une porte 1/4 bits
- Connexion hexagonale 1/4
- Dimensions: 90 X 55 X16 mm
- **CONTENU:**
- 4430059500-PH1; 4430059510-PH2; 4430059340-PZ1; 4430059540-PZ2; 4430059590-TX25; 4430059610-TX30; 4430044640-504

Code	Description
4430059630	Kit d'embouts magnétiques

### Boîte vide pour bits



- Coffret vide pour bits magnétiques
- Prêdisposé pour l'insertion de 6 bits de 1/4 et un porte-embout 1/4
- Dimensions: 90 X 55 X16 mm

Code	Description
4430059640	Boîte vide pour bits

### Porte-embouts articulés



- Porte-embout articulé 1/4 avec fixation 1/4.
- Avec bloc pour 1/4 inserts.
- Idéal pour travailler dans des espaces petits ou inconfortables où il n'est pas possible de visser dans l'axe avec la vis.
- En déplaçant la bague, il est possible de travailler en position droite.
- Inclinaison de 20°

Code	Desc.	Attaque	L mm
4430059650	1814	1/4"	94

8

### Tournevis porte-embouts 1/4" magnétique



- Tournevis avec attache hexagonale 1/4" magnétique.
- Poignée ergonomique en bi-matière, anti-glissante.

Code	Desc.	L mm
4200096351	P.BITS 1/4"	220

### Tournevis porte-embouts 6 pans flexible hexagonale 1/4" magnétique



- Manche en acétate de cellulose.

Code	Desc.	L mm
4770000240	24	250

### Adaptateur pour embout magnétique 1/4"



- Douille magnétique.
- Attache hexagonale avec gorge

Code	Desc.	L mm
4430044640	504	75

### Porte-embouts



- Porte embouts magnétique réglable.
- La bague spéciale garantit la tenue de la vis dans toutes les positions.
- Le seul porte-embouts qui garantit également la prise avec des embouts en fente.

Code	Desc.	Attaque	Long. mm
4430050450	996	1/4	58

### Porte-embouts



- Porte embouts a désassemblage rapide.
- Pour le désassemblage de l'embout, déplacer la bague vers l'avant

Code	Desc.	Attaque	Long. mm
4430050820	1021	1/4	60

### Porte-embouts



- Porte-embouts magnétique
- Attache SDS-Plus.
- Bloc de percussion

Code	Desc.	Attaque	Long. mm
4430050840	1023	1/4	76

### Porte-embouts 1/4 long hex 152 mm avec rainure pour tournevis



- Pour insérer la tête hexagonale 1/4" - DIN 3126-C 6,3 (ISO-1173)
- Corps en acier inoxydable, bague de retenue puissante

Code	Description	Long. mm	Ø mm
4430057305	899/4/1 Porte-embouts longue	152 mm	10,5 mm

### Rallonge pour porte-plaquette flexible 1/4"



- Porte-plaquette flexible, spécialement conçu pour les applications automobiles, industrielles et artisanales. Excellent pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et où l'utilisation d'un tournevis électrique est nécessaire.
- Construit avec des matériaux de premier choix, principalement en alliage d'aluminium, avec un revêtement en plastique et très ergonomique qui favorise une prise ferme. Il se compose d'un arbre hexagonal 1/4", d'une rallonge flexible et d'une pointe porte-plaquette 1/4" avec blocage magnétique et dégagement rapide.
- Il peut être utilisé avec tous les types d'embouts à prise hexagonale 1/4" et avec des adaptateurs pour clés à douille : 4430050830, 4430050832, 4430050834, 4430050836, 4430050838.

Code	Description	Ø spes max x Longueur mm
417RC18080	Rallonge pour porte-plaquette flexible 1/4"	Ø 24 x 330 mm




### Porte-embouts 1/4" changement rapide "RAPIDAPTOR"



- Pour EMBOUT hexagonal 1/4" - DIN 3126-C6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- Confort anti-roulement, multi-composants

Code	Description	Long. mm
4430057310	813 R- Porte-embouts Rapidaptor	90 mm

### Tournevis avec glissière de rangement et aimant puissant



- Pour embouts hexagonal 1/4" - DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
- Confort anti-roulement, multi-composants
- Avec aimant puissant
- **Contenu inserts:**
  - 1 plat 5,5x25
  - 1 plat 6,5x25
  - 1 cruciforme ph1x25
  - 1 cruciforme ph2x25
  - 1 pozidriv pz1x25
  - 1 pozidriv pz2x25

Code	Description	Longueur du manche
4430057315	819/1/6- Inserts magnétiques Tournevis	120 mm

## Porte-embouts 1/4 "lame hexagonale et changement rapide



- Utilisation: Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4 selon DIN 3126-6,3 et 6,3 iso 1173
- Réalisation: Lame hexagonale , plot hexagonal pour clé, mandrin de serrage rapide, magnétique
- Manche:Kratform anti-roulement, multi-composants

Code	Description	Longueur du manche	Longueur de la lame
4430057320	829/4/1- Porte-embouts hexagonal	98 mm	120 mm

## Kit embouts + porte embouts nano - 13 pz.



- Boîte pratique pour les embouts
- Avec mini poignée magnétique connexion 1/4"
- Avec 12 embouts connexion 1/4" divisée en 4 profils
- La poignée d'une longueur totale de seulement 98 mm est utilisable là où les espaces ne permettent pas l'utilisation d'outils normaux.
- **Contenu:**
- 3 embouts de coupe mes.4,5 ; 5 ; 6,5 mm
- 3 embouts croix PH1 ; 2 ; 3 3 embouts PZ 1 ; 2 ; 3
- 3 embouts Torx T20 ; T25 ; T30
- 1 poignée 1/4" avec porte-embout magnétique

Code	Description
4200099480	Kw306.010.001 Kit embouts 13pcs-MC

## Adaptateurs pour douille



- Permettent l'utilisation de toutes les douilles à fixation carrées.
- Fixation hexagonale avec gorge 1/4".

Code	Desc.	Attache hexag.	Attache carré	Long. mm
4430050830	1022-1/4-L50	1/4	1/4	50
4430050832	1022-1/4-L100	1/4	1/4	100
4430050834	1022-3/8-L50	1/4	3/8	50
4430050836	1022-3/8-L100	1/4	3/8	100
4430050838	1022-1/2-L50	1/4	1/2	50

## Douilles porte-outils pour embouts



- Attache carrée en entrée.
- Attache hexagonale pour embouts en sortie.
- \* Avec anneaux élastiques pour le maintien des embouts.

Code	Desc.	Fixation carré "	Fixation hexag. "	L mm
4430046902	761	1/4	1/4	26
4430046904	762	3/8	1/4	31
4430046906	763	3/8	5/16	34
4430046908	764	1/2	5/16	40
4430044570	501	1/2	3/8	36*
4430047806	835	3/8	3/8	36*

### Adaptateur renforcé à prise carrée femelle de 1/2" - hexagone femelle de 1/4"



- Adaptateur porte-outils renforcé avec prise carrée de 1/2" pour tournevis à masse battante et porte-bits hexagonaux de 1/4". Idéal pour l'emploi d'outils sur des tournevis munis d'un arbre porte-douilles.
- Utilisable sur des tournevis à masse battante et pneumatiques de faible puissance pour visser des vis présentant tout type d'empreintes, surtout dans le domaine du montage des charpentes et des portes et fenêtres, mais aussi pour les manutentions variées, pour les installations, etc..
- Réalisé en acier bruni, avec une frette de blocage à ressort contre la sortie des bits.
- **NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION DE NOTRE SÉRIE BITS IMPAKTOR**

Code	Desc.
417RC15900	1204

### Kit embout torx en étoile



DETAIL DE LA POINTE DE L'INSERT AVEC ORIFICE

MERCEDES (ATEGO, ACTROS)

EXEMPLE D'UTILISATION SUR LE DEBITMETRE

CORRESPONDANCE DES MESURES EN MM

TS10	2,5
TS15	3
TS20	3,6
TS25	4
TS27	4,7
TS30	5,2
TS40	6,2

TS 10 TS 15 TS 20 TS 25 TS 27 TS 30 TS 40

- Inserts à 5 branches avec orifice central.
- Nouvelle empreinte pour vis de sûreté.
- Cette empreinte est présente sur les vis montées sur les pompes bosch, sur le débitmètre Nissan, Peugeot, Rover, Renault et sur certains véhicules industriels, voir: Mercedes, Atego, Actros.
- Utilisables avec porte-inserts à mors hexagonal 1/4" ou avec outils à mors carre 1/4" et porte-inserts contenu dans le kit.
- Particulièrement recommandé pour ateliers, carrosseries, électricité auto, etc

Code	Desc.	Contenu
4770002830	283	1 PCS TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 1 PORTE-INSERT A MORS 1/4

### Série d'embouts hexagonaux 1/4"



CONTENU

N°1PC	PH2x25	N°1PC	3x0,5x25
N°1PC	PH1x25	N°1PC	4x0,6x25
N°1PC	PH2x25	N°1PC	5x0,8x25
N°1PC	PH3x25	N°1PC	6x1,0x25
N°1PC	PZ2,0x25	N°1PC	TX10x25
N°1PC	PZ2,5x25	N°1PC	TX15x25
N°1PC	PZ3,0x25	N°1PC	TX20x25
N°1PC	Ch.2x25		
N°1PC	Ch.3x25		
N°1PC	Ch.4x25		
N°1PC	Ch.5x25		

- En boîte plastique avec couvercle transparent.

Code	Description
4430046880	758 - SERIE 20 PIECES


### Porte-embouts magnétique hexagonale en "L" 1/4"



- Attache hexagonale avec aimant dans le bras long - avec ressort dans le bras court.
- Revêtement en acétate de cellulose.

Code	Desc.	L mm
4430046840	755	110

### Assortiment Compact 1/4" meckompakt 10 pièces



- Pour embouts hexagonale " - DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- 10 pièces
- **CONTENU:** 1 plat 4x25; 1 plat 5,5x25; 1 cruciforme ph1x25; 1 cruciforme ph2x25; 1 pozidriv pz1x25; 1 pozidriv pz2x25; 1 torx 10x25; 1 torx 15x25; 1 torx 20x25; 1 Porte-embouts rapidaptor

Code	Description
4430057325	Kompakt 10- assortiment Compact 10 pièces



### Assortiment 1/4" meckompakt 32 pièces



- Pour embout hexagonal 1/4" - DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- 32 pièces
- **CONTENU:**
- 1 plat 4x25; 1 plat 5,5x25; 1 plat 6,5x25
- 3 cruciforme ph1x25; 3 cruciforme ph2x25; 3 cruciforme ph3x25
- 3 pozidriv pz1x25; 3 pozidriv pz2x25; 3 pozidriv pz3x25
- 1 Torx avec trou 10x25; 1 Torx avec trou 15x25; 1 Torx avec trou 20x25;
- 1 Torx avec trou 25x25; 1 Torx avec trou 30x25; 1 Torx avec trou 40x25
- 1 hexagonal 4x25; 1 hexagonal 5x25; 1 hexagonal 6x25
- 1 Porte-embouts rapidaptor
- 1 Porte-embouts universel

Code	Description
4430057330	Kompakt 32- assortiment Compact 32 pièces

### Assortiment compacts 1/4 "tournevis IMPAKTOR 10 pièces



- 10 pièces
- pour clé à chocs et/ou à impulsion
- **CONTENU:** 1 plat 4x25; 1 plat 5,0x25; 1 cruciforme ph2x25; 1 cruciforme ph3x25; 1 pozidriv pz2x25; 1 pozidriv pz3x25; 1 torx 25x25; 1 torx 30x25; 1 torx 40x25; 1 Porte-embouts pour Tournevis Impact

Code	Description
4430057335	8740 IMP- assortiment Compact 10 pièces Impact

### Assortiment 14 bits avec prise hexagonale 1/4"



- Bits colorés pour une identification plus rapide
- Avec porte-bits magnétique
- Avec deux bits L70 avec gorge
- Dans un étui à ouverture

Code	Description	N. Pieces
4430057520	Kit 14 bits+porte-bits 1/4	15

CONTENU	
+	1pc. PH1 - 1pc. PH2 - 1pc. PH3
+	1pc. PZ1 - 1pc. PZ2 - 1pc. PZ3
+	1pc. TX15 - 1pc. TX20 - 1pc. TX25
+	1pc. 4,5x0,6 - 1pc. 5,0x0,8 - 1pc. 6,5x1,2
+	1pc. PH2x70mm
+	1pc. PZ2x70mm
Porte-bits	1pc. L70





### Assortiment 32 bits avec prise hexagonale 1/4"



- Bits colorés pour une identification plus rapide
- Avec porte-bits à décrochage rapide
- Avec adaptateur 1/4+1/4
- Avec crochet arrière pour ceinture

Code	Description	N. Pieces
4430057530	Kit 32 bits+porte-éléments	33

CONTENU	
	1pc. PH1 - 2pcs. PH2 - 1pc. PH3
	1pc. PZ1 - 2pcs. PZ2 - 1pc. PZ3
	1pc. 3,0x0,5 - 1pc. 4,0x0,6 - 1pc. 5,5x0,8 - 1pc. 6,0x1,2
	1pc. 3 - 1pc. 4 - 1pc. 5 - 1pc. 6
	1pc. TX10 - 1pc. TX15 - 1pc. TX20 - 1pc. TX25 - 1pc. TX27 - 1pc. TX30 - 1pc. TX40
	1pc. TXH10 - 1pc. TXH15 - 1pc. TXH20 - 1pc. TXH25 - 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
	Porte-bits - bit holder
	Adaptateur 1/4" - 1/4" adapter

### Caissette Skewdriver avec accessoires montage hexagonale 1/4"



- Avec tête inclinable à 90°, montable aussi sur les outils électriques ou à batterie.
- 45 pièces

Code	Description
4770000710	71 - SERIE 45 PIECES

CONTENU	
	N° 1 TÊTE TOURNANT A ANGLE
	N° 1 RALLONGE MAGNETIQUE 120mm
	N° 1 RALLONGE MAGNETIQUE 40mm
	N° 1 POIGNEE EN ACETATE
	EMPREINTE PHILLIPS: 0; 1; 2; 3
	EMPREINTE TOURNEVIS: 3,2; 4,8; 6,2; 8
	EMPREINTE TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25
	EMPREINTE HEXAGONALE: 2-3/32-7/64-3-1/8-9/64-4-3/16-5
	DOUILLES TÊTE HEXAGONALE: 5; 5,5; 6; 1/4; 7; 8; 3/8; 9; 10

### Tête de rechange pour Skewdriver



- La tête de rechange structure particulièrement robuste
- La lèvre spéciale permet d'augmenter le couple de serrage.
- Pour travaux lourds et démontage particuliers en accès difficiles renvoi spécial à 90°.
- Pour n/t caissette 477 00 00710-71.

Code	Desc.
4770000712	71/2



## Tournevis Skewdriver



- Tournevis avec réservoir contenant vide.
- Tête en Résine.
- Levier réglable pour une augmentation du moment de torsion se raidissant.
- Corps(Organisme) seulement non amovible.
- Pour travailler dans des endroits d'accès difficile

Code	Desc.
4770000715	71/5

## Série d'embouts hexagonaux 3/8" avec 2 douilles porte-embouts. En caissette plastique



- 40 pièces.
- 19 bits 3/8" long. 30mm.
- 19 bits 3/8" long. 75mm.
- 1 douille porte-embouts 3/8" carré 3/8".
- 1 douille porte-embouts 3/8" carré 1/2".

Code	Description
4430040877	40087 - SERIE 40 PIECES

### CONTENU

- HEXAGONAUX 30mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm
- HEXAGONAUX 75mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm
- XZN 30mm: 5; 6; 8; 10; 12
- XZN 75mm: 5; 6; 8; 10; 12
- ⊕ TORX 30mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55
- ⊕ TORX 75mm: T20; T25 T30; T40; T45; T50; T55
- N° 1 DOUILLE PORTE-BITS ATTACHE 3/8"
- N° 1 DOUILLE PORTE-BITS ATTACHE 1/2"

8

## Série d'embouts torx hexagonaux 3/8" têtes percées



- 22 pièces
- 15 embouts 3/8" longs 30 mm.
- 12 embouts 3/8" longs 75 mm.
- 1 douille porte-embouts 3/8" carré 1/2".
- 1 douille porte-embouts 3/8" carré 3/8".

Code	Description
4430047772	818 - SERIE 22 PIECES

### CONTENU

- ⊕ 10 BITS ATT. 3/8" L 30: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55
- ⊕ 10 BITS ATT. 3/8" L 75: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55
- N° 1 DOUILLE PORTE-BITS Q 1/2"-ES 3/8"
- N° 1 DOUILLE PORTE-BITS Q 3/8"-ES 3/8"